



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ
ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**

**ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ГОРОДЕ САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ
И ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ»**

**Юго-Западный филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербурге
и Ленинградской области»**

ОРГАН ИНСПЕКЦИИ

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц RA.RU.710309,

дата внесения в реестр сведений об аккредитованном лице 23.10.2019г.

Юридический адрес: 192102, г. Санкт-Петербург, Волковский пр., д. 77

Адрес места осуществления деятельности: 198329, г. Санкт-Петербург, ул. Отважных, д. 6, лит. А

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель руководителя Органа инспекции

Кармак А.В./
ФИО



М. П.

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

№ 78-20-01Ф-03.000.М.

13186

«*Октябрь*» 20 24 года

Заявитель: Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 14 комбинированного вида Петродворцового района Санкт-Петербурга.

Местонахождение заявителя: 198516, Санкт-Петербург, г. Петергоф, ул. Жарновецкого, д.10, литер А.

Местонахождение объекта: 198516, Санкт-Петербург, г. Петергоф, ул. Жарновецкого, д.10, литер А.

Основание для проведения инспекции: заявка входящий № 78-20-01Ф/И13718-2024 от 22.03.2024 г., контракт №22/24 от 19.12.2023 г.

Продолжение: листов

с №

по №

2

10001507221
10001507224

№ А- 0001507222

Юго-Западный филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области»
198329, Санкт-Петербург, ул. Отважных, д. 6, лит. А
тел. (812) 735-59-43, т\ф (812) 735-99-90

Дата проведения инспекции: с 02.04.2024 г. по 08.04.2024 г.

Объект инспекции: Общественные здания и сооружения, помещения, в том числе технологические процессы.

Вопросы, поставленные перед экспертом: оценить на соответствие требованиям санитарных правил мебель согласно росту - возрастным особенностям в Государственном бюджетном дошкольном образовательном учреждении детском саду № 14 комбинированного вида Петродворцового района Санкт-Петербурга, по адресу: 198516, Санкт-Петербург, г. Петергоф, ул. Жарновецкого, д.10, литера А

Документы, устанавливающие требования к объекту инспекции: СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

Состав материалов инспекции: акт измерения мебели на соответствие росту-возрастным показателям Органа инспекции Юго-Западного филиала Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области» (Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц RA.RU.710309) № 78-01-4759 от 03.04.2024 г.; копия схемы рассаживания и листа здоровья 2 подготовительная группа компенсирующей направленности, 1 средняя группа, старшая группа.

Установлено: в рамках проведения санитарно-эпидемиологической экспертизы, в соответствии с вопросами, поставленными перед экспертом, проведена оценка мебели согласно росту-возрастным особенностям детей во 2-ой подготовительной группе компенсирующей направленности, 1 средней группе, старшей группе в Государственном бюджетном дошкольном образовательном учреждении детском саду № 14 комбинированного вида Петродворцового района Санкт-Петербурга, по адресу: 198516, Санкт-Петербург, г. Петергоф, ул. Жарновецкого, д.10, литера А.

При проведении санитарно-эпидемиологической экспертизы использованы документы, устанавливающие методы инспекции: Приказ Роспотребнадзора от 19.07.2007 г. № 224 «О санитарно-эпидемиологических экспертизах, обследованиях, исследованиях, испытаниях и токсикологических, гигиенических и иных видах оценок», ГОСТ 19301.2-2022 «Мебель детская дошкольная. Функциональные размеры стульев», ГОСТ 19301.1-2022 «Мебель детская дошкольная. Функциональные размеры столов».

Выполнены замеры мебели и оценка рассаживания 17 человек во 2-ой подготовительной группе компенсирующей направленности, 23 человек в 1-ой средней группе, 25 человек в старшей группе. Для измерений использована: Рулетка измерительная металлическая Fisco UM5M, Зав. № Е-Р8 20521-1-000146 (Свидетельство о поверке № С-СП/30-06-2023/257958528 от 30.06.2023 г. до 29.06.2024 г.). Характеристика мебели: столы шестиместные. Стулья и столы с регулируемыми параметрами. Учебная мебель имеет маркировку. Маркировка соответствует размеру мебели. Подбор мебели произведен с учетом антропометрических показателей (65 замеров) во 2-ой подготовительной группе компенсирующей направленности, 1 средней группе, старшей группе в Государственном бюджетном дошкольном образовательном учреждении

№ А-0001507288
Юго-Западный филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области»
198329, Санкт-Петербург, ул. Отважных, д. 6, лит. А
тел. (812) 735-59-43, т/ф (812) 735-99-90

детском саду № 14 комбинированного вида Петродворцового района Санкт-Петербурга, по адресу: 198516, Санкт-Петербург, г. Петергоф, ул. Жарновецкого, д.10, литера А.

Заключение: мебель согласно росту-возрастным особенностям во 2-ой подготовительной группе компенсирующей направленности, 1 средней группе, старшей группе в Государственном бюджетном дошкольном образовательном учреждении детском саду № 14 комбинированного вида Петродворцового района Санкт-Петербурга, по адресу: 198516, Санкт-Петербург, г. Петергоф, ул. Жарновецкого, д.10, литера А **соответствует** требованиям СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

Врач по общей гигиене
санитарно-гигиенического отделения

Глушнева Е.В.



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ
ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**

**ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ГОРОДЕ САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ
И ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ»**

**Юго-Западный филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербурге
и Ленинградской области»**

ОРГАН ИНСПЕКЦИИ

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц RA.RU.710309,
дата внесения в реестр сведений об аккредитованном лице 23.10.2019г.

Юридический адрес: 192102, г. Санкт-Петербург, Волковский пр., д. 77

Адрес места осуществления деятельности: 198329, г. Санкт-Петербург, ул. Отважных, д. 6, лит. А



УТВЕРЖДАЮ

Заместитель руководителя Органа инспекции

Кармак А.В.
/ Кармак А.В./
фио

М. П.

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

№ 78-20-01Ф-03.003.Л.

16209

«18» апреля 20 24 года

Заявитель: Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 14 комбинированного вида Петродворцового района Санкт-Петербурга.

Местонахождение заявителя: 198516, Санкт-Петербург, г. Петергоф, ул. Жарновецкого, д.10, литера А.

Местонахождение объекта: 198516, Санкт-Петербург, г. Петергоф, ул. Жарновецкого, д.10, литера А.

Основание для проведения инспекции: заявка входящий № 78-20-01Ф/И13718-2024 от 22.03.2024 г., контракт №22/24 от 19.12.2023 г.

Дата проведения инспекции: с 02.04.2024 г. по 18.04.2024 г.

Объект инспекции: питьевая вода централизованных систем горячего и холодного водоснабжения.

Продолжение: листов 3

с № 1000106079
по № 1000106079
1000106080

№ А- 0001506077

Юго-Западный филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области»
198329, Санкт-Петербург, ул. Отважных, д. 6, лит. А
тел. (812) 735-59-43, т\ф (812) 735-99-90

Вопросы, поставленные перед экспертом: - оценить на соответствие требованиям санитарных норм и правил качество питьевой воды централизованной системы горячего водоснабжения в Государственном бюджетном дошкольном образовательном учреждении детском саду № 14 комбинированного вида Петродворцового района Санкт-Петербурга, по адресу: 198516, Санкт-Петербург, г. Петергоф, ул. Жарновецкого, д.10, литера А;

- оценить температуру горячей воды в распределительной сети системы централизованного горячего водоснабжения в Государственном бюджетном дошкольном образовательном учреждении детском саду № 14 комбинированного вида Петродворцового района Санкт-Петербурга, по адресу: 198516, Санкт-Петербург, г. Петергоф, ул. Жарновецкого, д.10, литера А.

Документы, устанавливающие требования к объекту инспекции: Федеральный закон от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» (глава 4, статья 24, п. 1, п. 5), СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий».

Состав материалов инспекции: акт отбора проб Испытательного лабораторного центра № 2 Юго-Западного филиала Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области» (Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № РОСС RU.0001.510228) № 1514 от 03.04.2024 г.;

- акт измерений температуры горячей воды систем водоснабжения Органа инспекции Юго-Западного филиала Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области» (Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № RA.RU.710309) № 78-01- 4753 от 03.04.2024 г.;

- протокол лабораторных исследований Испытательного лабораторного центра № 2 Юго-Западного филиала Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области» (Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № РОСС RU.0001.510228) № 17036/БС от 12.04.2024 г.

Установлено: в рамках проведения санитарно-эпидемиологической экспертизы, в соответствии с вопросами, поставленными перед экспертом, проведена оценка качества питьевой воды централизованной системы горячего водоснабжения, отобранной из крана в помещении пищеблока и крана в моечной групповой второго этажа, а так же проведены измерения температуры воды горячей централизованного водоснабжения в распределительной сети в четырех точках: в элеваторном узле, из крана на пищеблоке, из крана моечной 1 группы второго этажа левое крыло, из крана моечной 2 группы второго этажа правое крыло в Государственном бюджетном дошкольном образовательном учреждении детском саду № 14 комбинированного вида Петродворцового района Санкт-

*Юго-Западный филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области»
198329, Санкт-Петербург, ул. Отважных, д. 6, лит. А
тел. (812) 735-59-43, т/ф (812) 735-99-90*

Петербурга, по адресу: 198516, Санкт-Петербург, г. Петергоф, ул. Жарновецкого, д.10, литер А требованиям санитарных норм и правил.

При проведении санитарно-эпидемиологической экспертизы использованы документы, устанавливающие методы инспекции: Приказ Роспотребнадзора от 19.07.2007 г. № 224 «О санитарно-эпидемиологических экспертизах, обследованиях, исследованиях, испытаниях и токсикологических, гигиенических и иных видах оценок», МУК 4.3.2900-11 «Измерение температуры горячей воды систем централизованного горячего водоснабжения».

Проведены лабораторные исследования пробы питьевой воды централизованной системы горячего водоснабжения, отобранной из крана в помещении пищеблока и из крана в моечной групповой второго этажа на следующие органолептические (запах, цветность, мутность) показатели, санитарно-химические (водородный показатель, массовая концентрация железа общего) и микробиологические (ОМЧ, ОКБ, E. Coli, энтерококки, колифаги) показатели.

Согласно протоколу лабораторных исследований №17036/БС от 12.04.2024 г. Испытательного лабораторного центра № 2 Юго-Западного филиала Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области» (Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № РОСС RU.0001.510228) в исследуемых пробах № 17036/БС (кран в помещении пищеблока), 17037/БС (кран в моечной групповой второго этажа) питьевой воды централизованной системы горячего водоснабжения превышений предельно допустимых концентраций по органолептическим, санитарно-химическим показателям и величин допустимого уровня микробиологических показателей не выявлено.

Согласно акту измерений температуры горячей воды систем водоснабжения Органа инспекции Юго-Западного филиала Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области» (Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № RA.RU.710309) № 78-01-4753 от 03.04.2024 г. проведены измерения температуры воды горячей централизованного водоснабжения в распределительной сети в четырех точках: в элеваторном узле, из крана на пищеблоке, из крана моечной 1 группы второго этажа левое крыло, из крана моечной 2 группы второго этажа правое крыло. Температура горячей воды в элеваторном узле составила 68,8 °С, из крана на пищеблоке составила 68,0 °С, из крана моечной 1 группы второго этажа левое крыло составила 67,0 °С, из крана моечной 2 группы второго этажа правое крыло составила 67,0 °С, (при нормативе не менее 60 °С и не более 75 °С), что отвечает требованиям СанПиН 2.1.3684-21 "Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий» раздел IV, п. 84, МУК 4.3.2900-11 «Измерение температуры горячей воды систем централизованного горячего водоснабжения», раздел 1, п. 1.2, Федеральный закон от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» (глава 4, статья 24, п. 1, п. 5).

Юго-Западный филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области»
198329, Санкт-Петербург, ул. Отважных, д. 6, лит. А
тел. (812) 735-59-43, т/ф (812) 735-99-90

от 17.04 2024 г. № 78-20-01Ф-03.003.Л.16007 К экспертному заключению

Заключение: качество питьевой воды централизованной системы горячего водоснабжения, отобранной из распределительной сети здания в Государственном бюджетном дошкольном образовательном учреждении детском саду № 14 комбинированного вида Петродворцового района Санкт-Петербурга, по адресу: 198516, Санкт-Петербург, г. Петергоф, ул. Жарновецкого, д.10, литера А по исследованным показателям **соответствует** требованиям Федерального закон от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» (глава 4, статья 24, п. 1, п. 5), СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», СанПиН 2.1.3684-21 "Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий».

- температура горячей воды в распределительной сети системы централизованного горячего водоснабжения в Государственном бюджетном дошкольном образовательном учреждении детском саду № 14 комбинированного вида Петродворцового района Санкт-Петербурга, по адресу: 198516, Санкт-Петербург, г. Петергоф, ул. Жарновецкого, д.10, литера А по исследованным показателям **соответствует** требованиям Федерального закон от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» (глава 4, статья 24, п. 1, п. 5), СанПиН 2.1.3684-21 "Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий».

Врач по общей гигиене
санитарно-гигиенического отделения

С.С.

Пелевина С.С.

Юго-Западный филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области»
198329, Санкт-Петербург, ул. Отважных, д. 6, лит. А
тел. (812) 735-59-43, т/ф (812) 735-99-90



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ
ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**

**ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ГОРОДЕ САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ
И ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ»**

**Юго-Западный филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербурге
и Ленинградской области»**

ОРГАН ИНСПЕКЦИИ

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц RA.RU.710309,
дата внесения в реестр сведений об аккредитованном лице 23.10.2019г.
Юридический адрес: 192102, г. Санкт-Петербург, Волковский пр., д. 77
Адрес места осуществления деятельности: 198329, г. Санкт-Петербург, ул. Отважных, д. 6, лит. А



УТВЕРЖДАЮ

Заместитель руководителя Органа инспекции

Кармак А.В.
Ф.И.О.

М. П.

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

№ 78-20-01Ф-03.005.Л.

14989

«12» апреля 20 24 года

Заявитель: Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 14 комбинированного вида Петродворцового района Санкт-Петербурга.

Местонахождение заявителя: 198516, Санкт-Петербург, г. Петергоф, ул. Жарновецкого, д.10, литера А.

Местонахождение объекта: 198516, Санкт-Петербург, г. Петергоф, ул. Жарновецкого, д.10, литера А.

Основание для проведения инспекции: заявка входящий № 78-20-01Ф/И13718-2024 от 22.03.2024 г., контракт №22/24 от 19.12.2023 г.

Дата проведения инспекции: с 02.04.2024 г. по 12.04.2024 г.

Объект инспекции: общественные здания и сооружения, помещения, в том числе технологические процессы.

Продолжение: листов 2

с № 140001509019

по № 140001509060

Юго-Западный филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области»
198329, Санкт-Петербург, ул. Отважных, д. 6, лит. А
тел. (812) 735-59-43, т/ф (812) 735-99-90

Вопросы, поставленные перед экспертом: оценить на соответствие требованиям санитарных норм и правил: соответствие по результатам измерений уровней искусственной освещенности в группе № 2-я Подготовительная (групповая), в группе раннего возраста (групповая), в старшей группе (групповая) в Государственном бюджетном дошкольном образовательном учреждении детском саду № 14 комбинированного вида Петродворцового района Санкт-Петербурга, по адресу: 198516, Санкт-Петербург, г. Петергоф, ул. Жарновецкого, д.10, литера А.

Документы, устанавливающие требования к объекту инспекции: СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

Состав материалов инспекции: Протокол измерений уровней освещенности № 833/О от 05.04.2024 г. Испытательного лабораторного центра № 2 Юго-Западного филиала Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области» (Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № РОСС RU.0001.510228).

Установлено: в рамках проведения санитарно-эпидемиологической экспертизы, в соответствии с вопросами, поставленными перед экспертом, проведена оценка соответствия уровней искусственной освещенности в группе № 2-я Подготовительная (групповая), в группе раннего возраста (групповая), в старшей группе (групповая) в Государственном бюджетном дошкольном образовательном учреждении детском саду № 14 комбинированного вида Петродворцового района Санкт-Петербурга, по адресу: 198516, Санкт-Петербург, г. Петергоф, ул. Жарновецкого, д.10, литера А требованиям санитарных норм и правил.

При проведении санитарно-эпидемиологической экспертизы использованы документы, устанавливающие методы инспекции: Приказ Роспотребнадзора от 19.07.2007 № 224 «О санитарно-эпидемиологических экспертизах, обследованиях, исследованиях, испытаниях и токсикологических, гигиенических и иных видах оценок», ГОСТ 24940-2016 «Здания и сооружения. Методы измерения освещенности».

Согласно представленному протоколу: выполнены измерения уровня искусственной освещенности в группе № 2-я Подготовительная (групповая), в группе раннего возраста (групповая), в старшей группе (групповая) в Государственном бюджетном дошкольном образовательном учреждении детском саду № 14 комбинированного вида Петродворцового района Санкт-Петербурга, по адресу: 198516, Санкт-Петербург, г. Петергоф, ул. Жарновецкого, д.10, литера А.

Сетка контрольных точек размещалась в пределах помещений, не ближе 0,5 м от стен и не совпадала с сеткой размещения светильников. Контрольные точки размещены в узлах сетки и не совпадала с мебелью и оборудованием. Измерения выполнены в режиме общего освещения. Высота подвеса ламп- 2,7 м. Измерения проводились без предварительной подготовки осветительной установки. Отклонение напряжения сети от номинального значения составило менее 5%. Измеренные уровни освещенности при

Юго-Западный филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области»
198329, Санкт-Петербург, ул. Отважных, д. 6, лит. А
тел. (812) 735-59-43, т.ф. (812) 735-99-90

выключенной системе освещения не превышают 10 % от измеренных уровней в штатном режиме работы системы после стабилизации светового потока.

Параметры микроклимата в помещениях соответствовали требованиям к условиям эксплуатации используемых средств измерения.

Тип светильников: лампы светодиодные. Фотозлемент люксметра располагался на уровне Г-0,0.

Фактические измерения: в группе № 2-я подготовительная (групповая) составили от 584 Лк до 602 Лк, среднее значение – 595 Лк; в группе раннего возраста (групповая) составили от 614 Лк до 631 Лк, среднее значение – 627 Лк, в старшей группе (групповая) составили от 584 Лк до 602 Лк, среднее значение – 594 Лк.

Результаты измерений уровней искусственной освещенности показали:

- в группе № 2-й Подготовительной (групповая), в группе раннего возраста (групповая), в старшей группе (групповая)- среднее значение уровней искусственной освещенности находится в пределах допустимых значений гигиенических нормативов.

Заключение: уровни искусственной освещенности в группе № 2-я Подготовительная (групповая), в группе раннего возраста (групповая), в старшей группе (групповая) в Государственном бюджетном дошкольном образовательном учреждении детском саду № 14 комбинированного вида Петродворцового района Санкт-Петербурга, по адресу: 198516, Санкт-Петербург, г. Петергоф, ул. Жарновецкого, д.10, литера А в объеме выполненных измерений **соответствуют** требованиям действующих государственных санитарных правил и норм, гигиеническим нормативам: СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

Врач по общей гигиене
санитарно-гигиенического отделения

Глушнева Е.В.

Юго-Западный филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области»
198329, Санкт-Петербург, ул. Отважных, д. 6, лит. А
тел. (812) 735-59-43, т.ф. (812) 735-99-90



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ
ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**

**ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ГОРОДЕ САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ
И ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ»**

**Юго-Западный филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербурге
и Ленинградской области»**

ОРГАН ИНСПЕКЦИИ

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц RA.RU.710309,

дата внесения в реестр сведений об аккредитованном лице 23.10.2019г.

Юридический адрес: 192102, г. Санкт-Петербург, Волковский пр., д. 77

Адрес места осуществления деятельности: 198329, г. Санкт-Петербург, ул. Отважных, д. 6, лит. А

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель руководителя

Органа инспекции



М. П.

Кармак А.В. /
ФИО

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

№ 78-20-01Ф-03.007.Л. 21495 «15» мая 20 24 года

Заявитель: Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 14 комбинированного вида Петродворцового района Санкт-Петербурга.

Местонахождение заявителя: 198516, Санкт-Петербург, г. Петергоф, ул. Жарновецкого, д.10, литера А.

Местонахождение объекта: 198516, Санкт-Петербург, г. Петергоф, ул. Жарновецкого, д.10, литера А.

Основание для проведения инспекции: заявка входящий № 78-20-01Ф/И13718-2024 от 22.03.2024 г., контракт №22/24 от 19.12.2023 г.

Дата проведения инспекции: с 02.04.2024 г. по 15.05.2024 г.

Объект инспекции: Пищевая продукция (Мясо и мясная продукция).

Вопросы, поставленные перед экспертом: Оценить на соответствие требованиям ТР ТС пищевую продукцию (отрубы из говядины, бескостные, замороженные, тазобедренный отруб), дата изготовления: апрель 2024 г., изготовитель: ООО «Мит Кинг», г. Санкт-

№ А- 0001430842

Продолжение: листов 2

с № 10001430842

по № 10001430842

Юго-Западный филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области»
198329, Санкт-Петербург, ул. Отважных, д. 6 лит. А
тел. (812) 735-50-42 т.ф. (812) 735-00-90

Санкт-Петербург, пр-т Елизарова, д.42, лит. А, пом. 42/1, отобранный 03.04.2024 г. в Государственном бюджетном дошкольном образовательном учреждении детском саду № 14 комбинированного вида Петродворцового района Санкт-Петербурга, по адресу: 198516, Санкт-Петербург, г. Петергоф, ул. Жарновецкого, д.10, литера А;

Документы, устанавливающие требования к объекту инспекции: ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции», ТР ТС 034/2013 «О безопасности мяса и мясной продукции».

Состав материалов инспекции: протокол лабораторных исследований Испытательного лабораторного центра № 2 Юго-Западного филиала Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области» (Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № РОСС RU.0001.510228) № 17062/БС от 23.04.2024 г.;

- протокол лабораторных исследований Опорного лабораторного центра ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области» (Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц РОСС RU.0001.510151) № 13249 от 26.04.2024 г.;

- акт отбора проб Испытательного лабораторного центра № 2 Юго-Западного филиала Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области» (Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № РОСС RU.0001.510228) № 1515 от 03.04.2024г.

Установлено: в рамках проведения санитарно-эпидемиологической экспертизы, в соответствии с вопросом, поставленным перед экспертом, проведена оценка образца пищевой продукции:

- (Мясо и мясная продукция): (отрубы из говядины, бескостные, замороженные, тазобедренный отруб), дата изготовления: апрель 2024 г., изготовитель: ООО «Мит Кинг», г. Санкт-Петербург, пр-т Елизарова, д.42, лит. А, пом. 42/1, отобранный 03.04.2024 г. в Государственном бюджетном дошкольном образовательном учреждении детском саду № 14 комбинированного вида Петродворцового района Санкт-Петербурга, по адресу: 198516, Санкт-Петербург, г. Петергоф, ул. Жарновецкого, д.10, литера А на соответствие требованиям ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевых продуктов» гл. 2, ст.7, п.1, п.2, приложение 1, приложение 3, п.1, приложение для всех разделов; ТР ТС 034/2013 «О безопасности мяса и мясной продукции» » раздела V, п. 13, 14, 15, приложение 1, р. I, п.2.

При проведении санитарно-эпидемиологической экспертизы использованы документы, устанавливающие методы инспекции: Приказ Роспотребнадзора от 19.07.2007 № 224 «О санитарно-эпидемиологических экспертизах, обследованиях, исследованиях, испытаниях и токсикологических, гигиенических и иных видах оценок».

В исследованной пробе № 17062 БС/ (отрубы из говядины, бескостные, замороженные, тазобедренный отруб), дата изготовления: апрель 2024 г., изготовитель: ООО «Мит Кинг», г. Санкт-Петербург, пр-т Елизарова, д.42, лит. А, пом. 42/1, отобранный 03.04.2024 г. в Государственном бюджетном дошкольном образовательном учреждении детском саду № 14 комбинированного вида Петродворцового района Санкт-

№ А- 0001430843

Юго-Западный филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области»
198329, Санкт-Петербург, ул. Отважных, д. 6, лит. А
тел. (812) 735-59-43, т/ф (812) 735-99-90

Петербурга, по адресу: 198516, Санкт-Петербург, г. Петергоф, ул. Жарновецкого, д.10, литера А на микробиологические показатели:

- патогенные микроорганизмы (бактерии рода *Salmonella*, *Listeria monocytogenes*) не обнаружены, что отвечает требованиям ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции» гл. 2, ст.7, п.1, п.2, приложение 1;

- содержание микроорганизмов (КМАФАнМ) находятся в пределах установленных величин, что отвечает требованиям, ТР ТС 034/2013 «О безопасности мяса и мясной продукции» приложение 1 раздел 1, п.2;

- содержание микроорганизмов (БГКП) не обнаружено, что отвечает требованиям ТР ТС 034/2013 «О безопасности мяса и мясной продукции» раздела V, п. 13, 14, 15, приложение 1 раздел 1, п.2.

по санитарно-химическим показателям:

- массовая доля свинца, массовая концентрация в мг/кг ГХЦГ, ДДТ, ДДЭ, ДДД находится в пределах установленных величин, что отвечает требованиям ТР ТС 021/2011 "О безопасности пищевой продукции", приложение 3, п.1.

Согласно протоколу лабораторных исследований № 13249 от 26.04.2024 г. в пробе № Б-24-13249 (отрубы из говядины бескостные замороженные) содержание антибиотика – левомицетина, стрептомицина, пенициллина, тетрациклиновой группы отвечает требованиям ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевых продуктов» приложение для всех разделов.

Заключение: - образец пищевой продукции (Мясо и мясная продукция): (отрубы из говядины, бескостные, замороженные, тазобедренный отруб), дата изготовления: апрель 2024 г., изготовитель: ООО «Мит Кинг», г. Санкт-Петербург, пр-т Елизарова, д.42, лит. А, пом. 42/1, отобранный 03.04.2024 г. в Государственном бюджетном дошкольном образовательном учреждении детском саду № 14 комбинированного вида Петродворцового района Санкт-Петербурга, по адресу: 198516, Санкт-Петербург, г. Петергоф, ул. Жарновецкого, д.10, литера А **соответствует** ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевых продуктов» гл. 2, ст.7, п.1, п.2, приложение 1, приложение 3, п.1, приложение для всех разделов; ТР ТС 034/2013 «О безопасности мяса и мясной продукции» » раздела V, п. 13, 14, 15, приложение 1, п. 1, п.2.

Врач по общей гигиене
Санитарно-гигиенического отделения

Пелевина С.С.

№ А- 0001430844

Юго-Западный филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области»
198329, Санкт-Петербург, ул. Отважных, д. 6, лит. А
тел. (812) 735-59-43, т/ф (812) 735-99-90